

21	Свечи зажигания	Никелевые*5		R		R		R		R
		Иридиевые/ платиновые								R
22	Салонный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R
23	Система охлаждения двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I
24	Жидкость системы охлаждения двигателя*6		Первая замена 210000 или 120 месяцев, далее каждые 30000 км или 24 месяца							
25	Все электрические системы и проводка*7		I	I	I	I	I	I	I	I
26	Замки, петли и направляющие дверей		I	I	I	I	I	I	I	I
27	Форсунки омывателя и щетки стеклоочистителей		I	I	I	I	I	I	I	I
28	Добавить топливные присадки*8		Каждые 5000 км или 6 месяцев							

Пояснение:

I - Проверка и, при необходимости, замена, очистка, смазка и/или регулировка (работы "при необходимости" не включены в базовый список)

R - Замена

Примечания:

* 1 Отрегулировать (при необходимости - заменить) и проверить состояние ремня привода генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления, водяной помпы и кондиционера воздуха (при наличии).

* 2 Проверка натяжения приводных ремней, успокоителей и ремня привода генератора; при необходимости отремонтировать или заменить.

* 3 Топливный фильтр рассчитан на весь срок службы автомобиля, и не требует замены, но тем не менее, рекомендуется его периодическая проверка. Регламент обслуживания зависит от качества используемого топлива. При появлении серьёзных проблем (таких, как ограничение подачи топлива, неконтролируемое увеличение подачи топлива, потеря мощности, затруднённый запуск двигателя) необходимо немедленно заменить топливный фильтр, независимо от регламента обслуживания. Для получения более подробной информации свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным партнёром Hyundai.

* 4 Масло в раздаточной коробке и дифференциале необходимо заменять после каждого погружения в воду. Проверяйте уровень моторного масла и наличие утечек каждые 500 км или перед дальней поездкой.

* 5 Кроме автомобилей с двигателями V6, V8 и GDI

* 6 Когда добавляется охлаждающая жидкость, нужно применять в вашем автомобиле только деионизированную или мягкую воду и никогда не добавлять жёсткую воду в охлаждающую жидкость, залитую на заводе. Неподходящая охлаждающая жидкость может привести к серьёзным неисправностям или поломкам двигателя.

* 7 Проверка проводов и соединений, которые есть в прямом доступе

* 8 В случае, если высококачественный бензин, соответствующий требованиям Европейского Топливного Стандарта (EN228) или аналогичных стандартов отсутствует в продаже, рекомендуется использовать присадки к топливу. Бутылку присадки на бак топлива

рекомендуется добавлять через каждые 5000 км пробега. Присадки можно приобрести у авторизованного дилера компании Hyundai; там же можно получить инструкции по использованию присадок. Нельзя смешивать присадки разных марок.

Нюансы проведения ТО Хендай аш 1

Техническое обслуживание микроавтобуса Hyundai H1 — это залог безупречной эксплуатации коммерческого автомобиля. Согласно регламенту, проводить ТО необходимо через каждые 10–15 тысяч километров пробега.

Но помимо регламентных работ, также часто приходится проводить внеплановое и сезонное техническое обслуживание автомобиля. Выполняемые в ходе таких ТО процедуры направлены на подготовку машины к эксплуатации при смене сезонов. А также её проверку и замену расходников при предпродажной подготовке либо дальнейшей поездке.

Проводимое в официальном сервисе техническое обслуживание аш 1 включает в себя следующие услуги:

- замена масла в двигателе, контроль уровня и качества технических жидкостей в КПП, ГУР, системе охлаждения и тормозах;
- проверка исправности тормозной системы и рулевого управления;
- тестирование подвески, проверка углов установки колёс;
- диагностика основных узлов и агрегатов с помощью оригинального диагностического оборудования и специального инструмента;
- проверка работы климат-контроля, обслуживание и заправка кондиционера;
- тестирование электрооборудования;
- замена расходных материалов: фильтров, свечей.

Своевременно проведённое регламентное ТО Хендай позволяет быть абсолютно уверенным в полной исправности всех систем и узлов Hyundai, надёжности автомобиля.

Пройти техническое обслуживание H-1 у дилера

У официального дилера HYUNDAI БУТОВО вы можете пройти регламентное техобслуживание H1 в полном соответствии с рекомендациями автопроизводителя и установленными им технологическими картами. С использованием оригинальных комплектующих и запасных частей. Для записи на регламентное ТО позвоните нам по телефону или отправьте заявку на обратный звонок специалиста.