



	фильтр*4								
21	Свечи зажигания	Никелевые*5	R		R		R		R
		Иридиевые/ платиновые							R
22	Салонный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R
23	Система охлаждения двигателя	I	I	I	I	I	I	I	I
24	Жидкость системы охлаждения двигателя*6	Первая замена 210000 или 120 месяцев, далее каждые 30000 км или 24 месяца							
25	Все электрические системы и проводка*7	I	I	I	I	I	I	I	I
26	Замки, петли и направляющие дверей	I	I	I	I	I	I	I	I
27	Форсунки омывателя и щетки стеклоочистителей	I	I	I	I	I	I	I	I
28	Добавить топливные присадки*8	Каждые 5000 км или 6 месяцев							

Пояснение:

I - Проверка и, при необходимости, замена, очистка, смазка и/или регулировка (работы "при необходимости" не включены в базовый список)

R - Замена

Примечания:

\* 1 Отрегулировать (при необходимости - заменить) и проверить состояние ремня привода генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления, водяной помпы и кондиционера воздуха (при наличии).

\* 2 Проверка натяжения приводных ремней, успокоителей и ремня привода генератора; при необходимости отремонтировать или заменить.

\* 3 Топливный фильтр рассчитан на весь срок службы автомобиля, и не требует замены, но тем не менее, рекомендуется его периодическая проверка. Регламент обслуживания зависит от качества используемого топлива. При появлении серьезных проблем (таких, как ограничение подачи топлива, неконтролируемое увеличение подачи топлива, потеря мощности, затруднённый запуск двигателя) необходимо немедленно заменить топливный фильтр, независимо от регламента обслуживания. Для получения более подробной информации свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным партнёром Hyundai.

\* 4 Проверьте уровень моторного масла и наличие утечек каждые 500 км или перед дальней поездкой.

\* 5 Кроме автомобилей с двигателями V6, V8 и GDI

\* 6 Когда добавляется охлаждающая жидкость, нужно применять в вашем автомобиле только деионизированную или мягкую воду и никогда не добавлять жёсткую воду в охлаждающую жидкость, залитую на заводе. Неподходящая охлаждающая жидкость может привести к серьёзным неисправностям или поломкам двигателя.

\* 7 Проверка проводов и соединений, которые есть в прямом доступе

\* 8 В случае, если высококачественный бензин, соответствующий требованиям Европейского Топливного Стандарта (EN228) или аналогичных стандартов отсутствует в продаже, рекомендуется использовать присадки к топливу. Бутылку присадки на бак топлива

рекомендуется добавлять через каждые 5000 км пробега. Присадки можно приобрести у авторизованного дилера компании Hyundai; там же можно получить инструкции по использованию присадок. Нельзя смешивать присадки разных марок.

## **Что входит в регламентное техобслуживание Hyundai**

Установленный заводом-изготовителем Хендай Велостер регламент предписывает посещать авторизованный сервисный центр каждые 10–12 тысяч километров пробега либо ежегодно. Лишь придерживаясь такой периодичности можно быть уверенным в своевременном выявлении неисправности в отдельных узлах, агрегатах автомобиля.

Проводимое официальным дилером сервисное обслуживание включает в себя:

- замену масел, при достижении определённого пробега (80–100 тыс. км.) — остальных технических жидкостей;
- замену топливных, масляных, салонных, воздушных фильтров;
- проверку состояния и натяжения приводных ремней;
- тестирование работоспособности подвески, системы рулевого управления Велостер;
- диагностику электрооборудования;
- компьютерную, инструментальную диагностику двигателя, трансмиссии.

Лишь посещение официального дилера для проведения регламентного техобслуживания способно стать залогом стабильной работы и долгого срока службы Hyundai Veloster.

## **Причины обращения в дилерский центр**

Посещение официального дилера марки Хендай для ТО предоставляет владельцам Велостер ряд преимуществ:

- техническое обслуживание будет выполнено в полном соответствии с установленным автопроизводителем регламентом;
- будут использованы только оригинальные запасные части и комплектующие, рекомендованные заводом-изготовителем расходники;
- все регламентные работы по обслуживанию будут проведены максимально оперативно и по низкой стоимости.

Для записи на плановое или внеплановое техническое обслуживание в сервисе, ремонт Hyundai Veloster позвоните нам по телефону или отправьте заявку на обратный звонок.